



DE

BAAK GmbH & Co. KG · Hubertusstraße 3 · 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 · Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de · www.baak.de

EU-Konformitätserklärung

Der Hersteller, die BAAK GmbH & Co. KG, erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitsschuhe
Artikel 7214 Harris N, XW
Halbschuh
Kategorie S3 SRC ESD

übereinstimmt mit den Bestimmungen der europäischen Verordnung (EU) 2016/425 und übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm, durch die die harmonisierte Norm EN ISO 20345:2011 umgesetzt wird.

Die Artikel sind identisch mit der ausgestellten EG - Baumusterprüfbescheinigung

EN ISO 20345:2011


| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzlbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Diese orthopädische Einlegesohlen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2012, Variante A geeignet und Entsprechen den Anforderungen im Anhang 2 der DGUV Regel 112-191/112-991 (BGR 191), Abschnitt 4.2.1

Für orthopädische Zurichtungen der Einlegesohlen "Baak ESD Softstep+" und "Baak Orthostep+ medic" gilt die Zertifikatsnummer 2004258/02/86, für jeden Orthopädienschuhmacher, sofern die Arbeitsanweisungen unserer Homepage (www.baak.de) eingehalten werden.

Zertifizierungsstelle: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020


Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



GB / EN

BAAK GmbH & Co. KG · Hubertusstraße 3 · 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 · Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de · www.baak.de

EU-Declaration of conformity

The manufacturer BAAK GmbH & Co. KG, hereby declares that the personal protective equipment described below

Safety Shoes
Article 7214 Harris N, XW
Low shoe
Class S3 SRC ESD

is in conformity with the provisions of European Regulation (EU) 2016/425 and in conformity with the national standard by which Harmonised Standard EN ISO 20345:2011 is implemented.

The product corresponds to the issued EC type examination certificate according to

EN ISO 20345:2011


| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzlbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

This orthopaedic-insoles are for application of ÖN-21259-2012, Variante A suitable and accordance with the requirements of Annex 2 DGUV rule 112-191/112-99 (BGR 191); Period 4.2.1

For orthopedic finishing of the insoles "Baak ESD Softstep+" and "Baak Orthostep+ medic" the certificate number 2004258/02/86 is valid for every orthopedic shoemaker, provided that the working instructions of our homepage (www.baak.de/en) are followed.

Notified Body: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020


Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



DK

BAAK GmbH & Co. KG · Hubertusstraße 3 · 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 · Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de · www.baak.de

EU-overensstemmelseserklæring

Producenten, BAAK GmbH & Co. KG, erklærer hermed, at de nedenfor beskrevne personlige værnemidler

sikkerhedssko

Artiklen 7214 Harris N, XW

dagdriver

kategori S3 SRC ESD

overholder bestemmelserne i europæisk forordning (EU) 2016/425 og overholder den nationale standard til implementering af den harmoniserede standard EN ISO 20345: 2011.

Artiklerne er identiske med det udstedte EF - typeafprøvningsattest

EN ISO 20345:2011

| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Disse ortopædiske indlægssåler efterkommer ÖN-Z1259-2012, variant A, og opfylder kravene i bilag 2 til regel 112-191/112-991 udstedt af DGUV (BGR 191), afsnit 4.2.1

Til ortopædisk efterbehandling af indlægssålerne "Baak ESD Softstep +" og "Baak Orthostep + medic" er certifikatnummeret 2004258/02/86 gyldigt for enhver ortopædisk skomager, forudsat at arbejdsvejledningen på vores hjemmeside (www.baak.de/da) er fulgte.

Notified Body: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020

Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



FI

BAAK GmbH & Co. KG · Hubertusstraße 3 · 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 · Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de · www.baak.de

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja, BAAK GmbH & Co. KG., vakuuttaa, että seuraavassa selostettu (henkilösuojain) = henkilökohtainen suojaruste

turvakenkä
tuote 7214 Harris N, XW
puolikenkä
luokka S3 SRC ESD

noudattaa asetus (EU) 2016/425 määräyksiä ja yhdenmukaistettua kansallista standardia EN ISO 20345:2011.

Tuotteet ovat esitetyn EY-tyyppitarkastustodistuksen kanssa identtisiä.

EN ISO 20345:2011

| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Nämä ortopediset pohjalliset soveltuvat käytettäväksi standardin ÖN-Z1259-2012 version A mukaisesti ja täyttävät liitteessä 2 olevan Saksan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen (DGUV) määräyksen 112-191/112-991 (BGR 191) osan 4.2.1 vaatimukset

Pohjallisten "Baak ESD Softstep +" ja "Baak Orthostep + medic" ortopediseen viimeistelyyn todistusnumero 2004258/02/86 on voimassa jokaiselle ortopediselle kenkävalmistajalle edellyttäen, että kotisivumme (www.baak.de/en) työohjeet ovat seurasi.

Tarkastuslaitos: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020

BAAK GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



FR

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

Déclaration de conformité UE

Le fabricant, BAAK GmbH & Co. KG., déclare par la présente que l'équipement de protection individuelle décrit ci-dessous

Chaussures de sécurité
Article 7214 Harris N, XW
Chaussures basses
Catégorie S3 SRC ESD

est conforme aux dispositions de la Règlement européen (UE) 2016/425 et à la norme nationale récapitulée dans la norme harmonisée EN ISO 20345:2011.

Les articles sont identiques à ceux décrits dans l'attestation d'examen CE de type

EN ISO 20345:2011

| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzlbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Ces semelles orthopédiques sont adaptées à l'application de la norme ÖN-Z1259-2012, variante A et respectent les exigences de l'annexe 2 de la Règle de la caisse allemande d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (DGUV) 112-191/112-991 (BGR 191), section 4.2.1.

Pour la finition orthopédique des semelles "Baak ESD Softstep +" et "Baak Orthostep + medic", le numéro de certificat 2004258/02/86 est valable pour chaque cordonnier orthopédique, à condition que les instructions de travail de notre page d'accueil (www.baak.de/en) soient suivies.

Organisme de certification: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020

Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO

Eingetragen beim Amtsgericht Kleve HRA 3842

Geschäftsführer: Ingo Grusa, Andrea Grusa

83 00000 6

Einfach besser laufen. Sicherheitsschuhe mit BAAK® go&relax System



IT

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente, il produttore, la BAAK GmbH & Co. KG., dichiara che il dispositivo di protezione individuale descritto di seguito

Scarpe di sicurezza
Articolo 7214 Harris N, XW
Scarpa bassa
Categoria S3 SRC ESD

è conforme alle disposizioni della Regolamento (UE) 2016/425 e alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN ISO 20345:2011.

L'articolo è identico all'attestato di esame del tipo CE rilasciato

EN ISO 20345:2011

| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzlbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Queste soles ortopediche interne sono adatte per l'uso della variante A della norma ÖN-Z1259-2012 e soddisfano i requisiti di cui all'allegato 2 della legge tedesca sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (DGUV) 112-191/112-991 (BGR 191), punto 4.2.1.

Per la rifinitura ortopedica delle solette "Baak ESD Softstep +" e "Baak Orthostep + medic" il certificato numero 2004258/02/86 è valido per ogni calzolaio ortopedico, a condizione che le istruzioni di lavoro della nostra homepage (www.baak.de/en) siano seguito.

Ente di certificazione: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020

Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



HR

BAAK GmbH & Co. KG · Hubertusstraße 3 · 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 · Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de · www.baak.de

EU Izjava o sukladnosti

Proizvođač, BAAK GmbH & Co. KG., ovime izjavljuje da je dolje opisana osobna zaštitna oprema

Sigurnosna obuća
Artikl 7214 Harris N, XW
Poluvisoka cipela
Kategorija S3 SRC ESD

u skladu s odredbama Uredba (EU) 2016/425 i nacionalnom normom kroz koju je provedena usklađena norma EN ISO 20345:2011.

Artikli su u skladu s izdanim certifikatom o EC tipskom ispitivanju

EN ISO 20345:2011


| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzlbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Ovi ortopedski ulošci namijenjeni su za primjenu prema austrijskom standardu ÖN-Z1259-2012, varijanta A te su u skladu sa zahtjevima iz privitka 2. propisa Njemačkog socijalnog osiguranja od posljedica nezgode (skraćeno njem. DGUV) 112-191/112-991 (BGR 191), odlomak 4.2.1.

Za ortopedsku završnu obradu uložaka "Baak ESD Softstep +" i "Baak Orthostep + medic", broj certifikata 2004258/02/86 vrijedi za svakog ortopedskog postolara, pod uvjetom da su upute za rad naše početne stranice (www.baak.de/en) slijedio.

Mjesto izdavanja certifikata: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020


Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



LT / LV

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

ES atitikties deklaracija

Gamintoja, bendrovė „BAAK GmbH & Co. KG.“, šiuo deklaruoja, kad toliau aprašyta asmens apsaugos priemonė

Apsauginiai batai
Prekė 7214 Harris N, XW
Pusbačiai
Kategorija S3 SRC ESD

atitinka Reglamentas (ES) 2016/425 reikalavimus ir atskirų šalių narių standartus, įgyvendinančius darnųjų standartą EN ISO 20345:2011.

Prekė yra identiška prekei, kuriai išduotas ES tipo patikros sertifikatas

EN ISO 20345:2011

| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzlbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Šis ortopėdiskās zolītes ir piemērotas ÖN-Z1259-2012 A varianta pielietojumam un atbilst DGUV noteikumu 112-191/112-991 (BGR 191) 2. pielikuma 4.2.1. sadaļas prasībām.

Zolišu "Baak ESD Softstep +" un "Baak Orthostep + medic" ortopėdiskai apdarei sertifikāta numurs 2004258/02/86 ir derīgs katram ortopėdiskajam kurpniekam, ja ir ievērotas mūsu mājas lapas (www.baak.de/en) darba instrukcijas. sekoja.

Sertifikavimo įstaiga: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020

Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



NL

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart de fabrikant, BAAK GmbH & Co. KG., dat de hierna beschreven persoonlijke beschermingsuitrusting

Veiligheidsschoen
Artikel 7214 Harris N, XW
Lage schoen
Categorie S3 SRC ESD

overeenkomt met de bepalingen Verordening (EU) 2016/425 en overeenkomt met de nationale norm, waardoor de geharmoniseerde norm EN ISO 20345:2011 wordt omgezet.

De artikelen zijn identiek aan de uitgegeven EG-typeonderzoekcertificering

EN ISO 20345:2011


| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzlbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Deze orthopedische inlegzolen zijn geschikt voor gebruik van de Oostenrijkse norm ÖN-Z1259-2012, variant A, en voldoen aan de vereisten in bijlage 2 van DGUV*-richtlijn 112-191/112-991 (BGR 191), paragraaf 4.2.1

Voor de orthopedische afwerking van de inlegzolen "Baak ESD Softstep +" en "Baak Orthostep + medic" is het certificaatnummer 2004258/02/86 geldig voor elke orthopedische schoenmaker, mits de werkinstructies van onze homepage (www.baak.de/en) gevolgd.

Certificeringsinstituut: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020


Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



NO

BAAK GmbH & Co. KG · Hubertusstraße 3 · 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 · Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de · www.baak.de

EU-konformitetserklæring

Produsenten, BAAK GmbH & Co. KG., erklærer hermed at det personlige verneutstyret som er beskrevet nedenfor

Vernesko

Artikkel 7214 Harris N, XW

Lav sko

kategori S3 SRC ESD

oppfyller bestemmelsene i Forordning (EU) 2016/425 og overholder nasjonal standard som implementerer den harmoniserte standarden EN ISO 20345: 2011.

Artiklene er identiske med den utstedte EF-typeprøven

EN ISO 20345:2011

| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzlbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Disse ortopediske innleggssålene er egnet til bruk ifølge den østerrikske standarden ÖN-Z1259-2012, variant A, og oppfyller kravene i vedlegg 2 i den tyske DGUV-forordningen 112-191/112-991 (BGR 191), avsnitt 4.2.1

For ortopedisk etterbehandling av innleggssålene "Baak ESD Softstep +" og "Baak Orthostep + medic" er sertifikatnummeret 2004258/02/86 gyldig for alle ortopediske skomakere, forutsatt at arbeidsinstruksjonene på hjemmesiden vår (www.baak.de/en) er fulgte.

Sertifiseringssted: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020

Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



PL

BAAK GmbH & Co. KG · Hubertusstraße 3 · 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 · Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de · www.baak.de

Deklaracja zgodności UE

Producent, firma BAAK GmbH & Co. KG., oświadcza niniejszym, że opisana poniżej indywidualna odzież ochronna

Buty ochronne

Artykuł 7214 Harris N, XW

Półbuty

Kategoria S3 SRC ESD

jest zgodna z przepisami Rozporządzenie (UE) 2016/425 oraz jest zgodna z krajową normą wdrażającą zharmonizowaną normę EN ISO 20345: 2011.

Artykuły są identyczne z wydanym certyfikatem badania typu WE

EN ISO 20345:2011


| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzlbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Niniejsze wkładki ortopedyczne nadają się do zastosowania ÖN-Z1259-2012, wariant A, i spełniają wymagania załącznika 2 do reguły DGUV 112-191/112-991 (BGR 191), sekcja 4.2.1

Do ortopedycznego wykańczania wkładek "Baak ESD Softstep +" i "Baak Orthostep + medic" certyfikat numer 2004258/02/86 jest ważny dla każdego szewca ortopedycznego pod warunkiem, że instrukcja obsługi naszej strony internetowej (www.baak.de/en) jest śledzony.

Jednostka certyfikująca: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020


Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



PT

BAAK GmbH & Co. KG · Hubertusstraße 3 · 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 · Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de · www.baak.de

Declaração de conformidade UE

O fabricante, BAAK GmbH & Co. KG., declara por este meio que o equipamento de proteção individual em seguida descrito

Sapatos de segurança
Artigo 7214 Harris N, XW
Calçado de altura média
Categoria S3 SRC ESD

está em conformidade com as disposições da Regulamento (UE) 2016/425 e com as normas nacionais que implementam a norma harmonizada EN ISO 20345:2011.

Os artigos correspondem ao certificado de exame de tipo CE

EN ISO 20345:2011


| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzlbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Essas palmilhas interiores ortopédicas são indicadas para a aplicação ÖN-Z1259-2012, variante A e correspondem ao pedido no anexo 2 da DGUV norma 112-191/112-991 (BGR 191), parágrafo 4.2.1.

Para acessórios ortopédicos das palmilhas "Baak ESD Softstep +" y "Baak Orthostep + medic" o número de certificado 2004258/02/86 é valido para todos ortopedistas , desde que as instruções presentes na nossa homepage (www.baak.de) sejam cumpridas

Organismo de certificação: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020


Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



RO

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

Declarație de conformitate UE

Producătorul, societatea BAAK GmbH & Co. KG., declară prin prezenta că echipamentele personale de protecție descrise mai jos

Încălțăminte de protecție
Articolul 7214 Harris N, XW
Încălțăminte deschisă
Categoria S3 SRC ESD

corespunde prevederilor Regulament (UE) 2016/425 și normei naționale, prin care se aplică norma armonizată EN ISO 20345:2011.

Articolele sunt identice cu certificatul-tip de examinare CE eliberat

EN ISO 20345:2011

| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzlbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Aceste brânțuri ortopedice sunt indicate pentru aplicarea ÖN-Z1259-2012, varianta A și corespund cerințelor din Anexa 2 a Regulamentului DGUV (Asigurarea germană legală de accidente) 112-191/112-991 (BGR 191), secțiunea 4.2.1

Pentru finisarea ortopedică a tălpilor interioare „Baak ESD Softstep +” și „Baak Orthostep + medic”, numărul certificatului 2004258/02/86 este valabil pentru fiecare cizmar ortopedic, cu condiția ca instrucțiunile de lucru ale paginii noastre de pornire (www.baak.de/en) să fie urmat.

Organismul de certificare: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020

Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO

Eingetragen beim Amtsgericht Kleve HRA 3842

Geschäftsführer: Ingo Grusa, Andrea Grusa

83 00000 6

Einfach besser laufen. Sicherheitsschuhe mit BAAK® go&relax System



SE

EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren, BAAK GmbH & Co. KG., försäkrar härmed att den nedan beskrivna personliga skyddsutrustningen

Skyddsko

Artikel 7214 Harris N, XW

Lågsko

kategori S3 SRC ESD

överensstämmer med bestämmelserna Förordning (EU) 2016/425 och överensstämmer med den nationella standard som överför den harmoniserade standarden EN ISO 20345:2011.

Artiklarna är identiska med de i det utfärdade EG-typkontrollintyget

EN ISO 20345:2011

| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Dessa ortopediska skoinlägg är lämpliga för användning enligt ÖN-Z1259-2012, variant A och uppfyller kraven i bilaga 2 till DGUV-regel 112-191/112-991 (BGR 191), avsnitt 4.2.1.

För ortopedisk ytbehandling av innersulorna "Baak ESD Softstep +" och "Baak Orthostep + medic" gäller certifikatnumret 2004258/02/86 för varje ortopedisk skomakare, förutsatt att arbetsinstruktionerna på vår hemsida (www.baak.de/en) är följt.

Provningens institutets nummer: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020

Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



SR

BAAK GmbH & Co. KG · Hubertusstraße 3 · 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 · Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de · www.baak.de

EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren, BAAK GmbH & Co. KG., försäkrar härmed att den nedan beskrivna personliga skyddsutrustningen

Skyddsko

Artikel 7214 Harris N, XW

Lågsko

kategori S3 SRC ESD

överensstämmer med bestämmelserna Uredba (EU) 2016/425 och överensstämmer med den nationella standard som överför den harmoniserade standarden EN ISO 20345:2011.

Artiklarna är identiska med de i det utfärdade EG-typkontrollintyget

EN ISO 20345:2011

| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Ovi ortopedski ulošci su pogodni za primenu norme ÖN-Z1259-2012, varijanta A, i odgovaraju zahtevima u Prilogu 2 Nemačkog osiguranja od nesreće (DGUV) pravilo 112-191/112-991 (Pravilnik stručnog sindikata/BGR 191), Odeljak 4.2.1.

Za ortopedsku završnu obradu uložaka "Baak ESD Softstep +" i "Baak Orthostep + medic", broj sertifikata 2004258/02/86 važi za svakog ortopedskog postolara, pod uslovom da su radna uputstva naše početne stranice (vvv.baak.de/en) zatim.

Provningstinstitutets nummer: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020

Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



SI / SK

Izjava EU o skladnosti

Proizvajalec, družba BAAK GmbH & Co. KG., izjavlja, da v nadaljevanju imenovana osebna varovalna oprema

Zaščitni čevlji

Izdelek 7214 Harris N, XW

Polčevelj

Kategorija S3 SRC ESD

izpolnjuje določila direktive Uredba (EU) 2016/425 in je v skladu z nacionalnim standardom, ki ga nadomešča usklajeni standard EN ISO 20345:2011.

Izdelki so identični z izdanim certifikatom o EU-pregledu tipa

EN ISO 20345:2011


| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzlbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Ti ortopedski vložki so primerni za uporabo, skladno z avstrijskim standardom ÖN-Z1259-2012, različica A, in izpolnjujejo zahteve priloge 2 pravil nemškega sistema nezgodnega zavarovanja DGUV 112-191/112-991 (BGR 191), razdelek 4.2.1

Za ortopedsko dodelavo vložkov "Baak ESD Softstep +" in "Baak Orthostep + medic" številka spričevala 2004258/02/86 velja za vsakega čevljarja ortopedov, pod pogojem, da so navedena delovna navodila naše domače strani (www.baak.de/si) sledila.

Certifikacijski organ: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020


Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



ES

Declaración CE de conformidad

El fabricante, BAAK GmbH & Co. KG., declara por la presente que el equipamiento de protección individual que se describe a continuación

calzado de seguridad
artículo 7214 Harris N, XW
calzado bajo
categoría S3 SRC ESD

cumple las disposiciones de la Disposición (UE) 2016/425 así como las normas nacionales que transpongan la norma armonizada EN ISO 20345:2011.

Los artículos son idénticos al certificado de examen de tipo CE emitido

EN ISO 20345:2011


| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzlbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Estas plantillas ortopédicas son aplicables para la variante A de ÖN-Z12259-2012 y corresponden con el anexo 2 de la norma DGUV 112-191/112-991 (BGR 191) , apartado 4.2.1

Por accesorios ortopédicos de las plantillas " Baak ESD Softstep +" y "Baak Orthostep + medic" el número de certificado 2004258/02/86 es válido para todos ortopedistas que respetan las instrucciones de trabajo en nuestra página web (www.baak.de)

Laboratorio de certificación: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020


Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



CZ

EU – prohlášení o shodě

Výrobce, BAAK GmbH & Co. KG., tímto prohlašuje, že níže popsané osobní ochranné prostředky

Bezpečnostní obuv
zboží č. 7214 Harris N, XW
polobotka
kategorie S3 SRC ESD

je ve shodě s ustanoveními Nařízení Evropského (EU) 2016/425 a s vnitrostátní normou, kterou se provádí harmonizovaná norma EN ISO 20345:2011.

Výrobky jsou identické s vystaveným certifikátem ES o přezkoušení typu

EN ISO 20345:2011

| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzlbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Tyto ortopedické vložky jsou vhodné pro ÖN-Z1259-2012, variantu A, a vyhovují požadavkům uvedeným v příloze 2 předpisu DGUV 112-191/112-991 (BGR 191), oddílu 4.2.1.

Pro ortopedickou úpravu stélky „Baak ESD Softstep +“ a „Baak Orthostep + medic“ platí pro každého ortopedického ševce číslo certifikátu 2004258/02/86, pokud jsou dodrženy pracovní pokyny na naší domovské stránce (www.baak.de/en) následoval.

Certifikační místo: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020

Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



HU

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

EU megfelelési nyilatkozat

A gyártó, a BAAK GmbH & Co. KG., ezennel kijelenti, hogy az alábbiakban megnevezett személyi védőfelszerelés

biztonsági cipő
7214 Harris N, XW. cikk
félcipő
S3 SRC ESD kategória

(EU) 2016/425 rendelet irányelv rendelkezéseinek, és megegyezik a nemzeti szabvánnyal, amely érvényesíti az EN ISO 20345:2011 harmonizált szabványt.

A cikkek azonosak a kiállított EK modellvizsgálati tanúsítvánnyal

EN ISO 20345:2011

| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzlbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Ezek az ortopéd talpbetétek megfelelnek az ÖN-Z1259-2012 alkalmazásnak, az A változat megfelelő, és a 112-191/112-991 (BGR 191) DGUV szabály 2. mellékletében, 4.2.1 szakasz, szereplő követelményeknek megfelelnek.

A "Baak ESD Softstep +" és a "Baak Orthostep + medic" talpbetétek ortopédiai befejezéséhez a 2004258/02/86 bizonyítványszám minden ortopéd cipészre érvényes, feltéve, hogy honlapunk (www.baak.de/en) használati utasítása megfelel követte.

Engedélyező hely: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020

Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



BG

BAAK GmbH & Co. KG • Hubertusstraße 3 • 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 • Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de • www.baak.de

Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото, производителят, BAAK GmbH & Co. KG., декларира, че личните предпазни средства са описани по-долу

защитни обувки
Член 7214 Harris N, XW
безделник
Категория S3 SRC ESD

отговаря на разпоредбата на Европейски регламент (EC) 2016/425 и отговаря на националния стандарт за прилагане на хармонизирания стандарт EN ISO 20345: 2011.

Изделията са идентични на издадения сертификат за ЕО изследване на тип

EN ISO 20345:2011


| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzlbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Тези ортопедични стелки са подходящи за прилагане на ÖN-Z1259-2012, вариант А и отговарят на изискванията на приложение 2 към правило 112-191 / 112-991 на DGUV (BGR 191), раздел 4.2.1

Za ortopedichno dovürshvane na stelkite "Baak ESD Softstep +" i "Baak Orthostep + medic" nomerüt na sertifikata 2004258/02/86 e validen za vseki ortopedichen obushtar, pri uslovie che rabotnite instruksii na nashata nachalna stranitsa (www.baak.de/en) sa posledva.

CA.: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020


Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO



GR

BAAK GmbH & Co. KG · Hubertusstraße 3 · 47638 Straelen
Tel. +49 (0) 28 34/9 42 41-0 · Fax +49 (0) 28 34/9 42 41-69
info@baak.de · www.baak.de

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Ο κατασκευαστής, η BAAK GmbH & Co. KG., δηλώνει δια του παρόντος, ότι ο ατομικός εξοπλισμός προστασίας που περιγράφεται στη συνέχεια

υποδήματα ασφαλείας
Άρθρο 7214 Harris N, XW
ελαφρά παπούτσια
Κατηγορία S3 SRC ESD

συμμορφώνεται με τους όρους του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΥ)2016/425 και με τα Εθνικά Πρότυπα δια του εναρμονισμένου προτύπου EN ISO 20345:2011.

Το προϊόν είναι ταυτόσημο με το εκδοθέν πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ.

EN ISO 20345:2011

| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzlbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Οι παρούσες ορθοπεδικές εσωτερικές σόλες είναι κατάλληλες για την εφαρμογή του ÖN-Z1259-2012, τύπος Α και αντιστοιχούν στις απαιτήσεις του παραρτήματος 2 του κανόνα DGUV 112-191/112-991 (BGR 191), παρ. 4.2.1

Gια orthopedικό finírisma ton sólas "Baak ESD Softstep +" και "Baak Orthostep + medic" o arithmós pistoioitikoú 2004258/02/86 ischýei gia káthe orthopedikó tsankári, ypó tin proüπόthesisi óti éinai oi odigíes leitourgías tis archikís selídas mas (www.baak.de/en) akolούthise.

CA.: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020

Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO

Eingetragen beim Amtsgericht Kleve HRA 3842

Geschäftsführer: Ingo Grusa, Andrea Grusa

83 00000 6

Einfach besser laufen. Sicherheitsschuhe mit BAAK® go&relax System



TR

AB Uygunluk Beyanı

Üretici, BAAK GmbH & Co. KG., burada, kişisel koruyucu ekipmanın aşağıda tarif edildiğini beyan eder.

güvenlik ayakkabıları
makale 7214 Harris N, XW
mokasen
Kategori S3 SRC ESD

2016/425 Avrupa Tüzüğü (AB) hükümlerine uygundur ve uyumlaştırılmış EN ISO 20345: 2011 standardını uygulayan ulusal standarda uygundur.

Maddeler, EC tipi sınav sertifikası ile aynıdır.

EN ISO 20345:2011

| Certificate number | Insole | Notified Body |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2004258/02/86 | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Baak Orthostep+ Medic; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| 2004258/02/86 | Orthostep+ Low, Medium, High; FA. Baak | PFI e.V. - no. 0193 |
| LEC FI00375453, LEC FI00374441 | Basic AS und Comfort AS; FA. Springer | Intertek Ltd. - no. 0362 |
| 2002862/02/86 | SECOSOL -Complete und -9516; FA. Hartmann | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1703376/01/86 | ErgoPad work:x & work:h; FA. Bauerfeind | PFI e.V. - no. 0193 |
| 1707708/01/86 | PedESD, Dia und Senso; FA. Wurzbauer | PFI e.V. - no. 0193 |

Bu ortopedik tabanlılık, ÖN-Z1259-2012, değişken A'nın uygulanması için uygundur ve DGUV Kural 112-191 / 112-991 (BGR 191), Bölüm 4.2.1 Ek 2'nin gerekliliklerini karşılar.

"Baak ESD Softstep +" ve "Baak Orthostep + medic" tabanlıklarının ortopedik son işlemesi için, 2004258/02/86 sertifika numarası, ana sayfamızın (www.baak.de/en) çalışma talimatlarının geçerli olması koşuluyla, her ortopedik ayakkabıcı için geçerlidir. takip etti.

CA.: PFI e.V. - no. 0193

Straelen, 04.06.2020

Baak GmbH & Co. KG
Ingo Grusa,
CEO