

S A F E T Y
S H O E S
E X P E R T S
S I N C E
3 0 Y E A R S

 **BAAK**
unbox your nature



Ein Knick mehr

Lebensqualität

Entdecke mehr unter: www.baak.de



Was hat Baak mit Lebensqualität zu tun?

„Alles, was gegen die Natur ist, hat auf die Dauer keinen Bestand.“

Charles Darwin

Sicherheitsschuhe erfüllen einen sehr wichtigen Zweck. Sie sollen Menschen vor Verletzungen sowie Stolper- und Ausrutschunfällen schützen. Was ist aber mit der langfristigen Gesundheit?

Herkömmliche Sicherheitsschuhe schützen zwar vor den kurzfristigen Gefahren, sie zwingen die Füße, aber zu unnatürlichen Bewegungen, weil biomechanische Abläufe nicht berücksichtigt werden. Dies hat langfristig negative Folgen für den gesamten Bewegungsapparat.

Was macht Baak anders?

Sicherheitsschuhe mit Baak® Go&Relax System berücksichtigen die Natur des Fußes, insbesondere seine natürliche Bewegung. Dies wirkt sich positiv auf den Bewegungsapparat aus. Das Gehen ist knie- und rückenfreundlich. Das patentierte System, ausgezeichnet mit dem Ergonomiepreis und mit dem Plus X Award für High Quality, Funktionalität und Ergonomie, ist wegweisend im Zukunftsmarkt Gesundheit.

Du siehst, Lebensqualität beginnt bereits bei der richtigen Wahl des eigenen Sicherheitsschuhs.

Willkommen bei **BAAK**.



Das Baak[®] Go&Relax System

Die Revolution des Sicherheitsschuhs

Natürliche und funktionelle Fußbelastung

Unser innovatives System wurde vor allem für Menschen entwickelt, die viele Stunden am Tag Sicherheitsschuhe tragen. Für diese Kundengruppe ist eine natürliche und funktionelle Fußbelastung besonders wichtig – Ein ermüdungsarmer Gang über den ganzen Arbeitstag.

In herkömmlichen Sicherheitsschuhen werden die Füße durch gerade Zehenschutzkappen bei jedem Schritt unnatürlich gebeugt. Zusätzlich schränken steife Laufsohlen die Bewegung der Zehengrundgelenke ein. Die zwei äußeren kleinen Zehen werden nicht in die Abrollbewegung einbezogen. Es kann zu einer Fehlbelastung von Fußmuskulatur, Sehnen und Bändern kommen. Und zu gravierenden Folgen für Fußdynamik und Körperstatik.

„Eine natürliche und funktionelle Fußbewegung im Schuh trägt zur Gesunderhaltung des Fußes, der Muskeln und Gelenke bei. Das entlastet den gesamten Bewegungsapparat.“



Prof. Gerd-Peter Brüggemann

Flügelkappe

Durch den verlängerten Steg an der Außenseite wird eine funktionsgerechte Biegung beim Abrollen begünstigt.



H-Gelenk

Das in die Laufsohle integrierte H-Kopplungselement verbindet elastisch Vor- und Rückfuß, unterstützt die lagegerechte Biegung der Zehen und sorgt für Stabilität plus Kontrolle.



Flexzone in der Sohle

Die fußgerechte Flexzone in der Laufsohle ermöglicht die natürliche und funktionsgerechte Biegung aller Zehengrundgelenke zusätzlich.



**Knie- und
Rücken-
freundlich**

Knie- und Rückenfreundlich

Die Belastung wird durch das einzigartige Baak[®] Go&Relax System bei jedem Schritt auf alle dafür vorgesehenen Muskeln und Gelenke optimal verteilt. Füße, Muskeln und Gelenke bleiben fit und leistungsfähig. Das ist nicht nur super-bequem, sondern auch gesund. Dies ist wissenschaftlich evaluiert.

Baak[®] Go&Relax kann, durch »bottom up« Strategie (von unten nach oben)

- Das Arthrose Risiko am Knie reduzieren.
- Die Haltung des Rumpfes verbessern.
- Die Rückenmuskulatur beeinflussen und ggf. zur Beschwerdereduktion beitragen.



6340
Brook
S3 HI HRO SRC

| | |
|------------------|---|
| Zehenschutz | Stahl Baak Flexkappe |
| Durchtrittschutz | Stahlzwischensohle |
| Schaft | vollnarbiges, robustes, atmungsaktives, schwarzes LWG Rindleder*, Lederlasche |
| Futter | klimaregulierendes Textilfutter, abriebfestes Mikrofaser-Fersenfutter |
| Fußbett | Softstep+–Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) |
| Sohle | PU/Nitril mit Baak-Flexzone, kurzzeitig hitzebeständig bis 300° C (HRO) |
| Größen / Weite | 38 – 50 / 11 |
| Toe protection | steel Baak flex cap |
| Anti-Penetration | steel midsole |
| Upper | full grain, robust, breathable, black LWG* cow leather |
| Lining | climate-regulating textile lining |
| Insock | Softstep+ insock (orthopedically adaptable) |
| Sole | PU/nitrile sole with flex zone in the ball area, heat resistant up to approx. 300° C at short-term load |
| Sizes/Width | 38 – 50 / 11 |



6640
Brooklyn
S3 HI HRO SRC

| | |
|------------------|---|
| Zehenschutz | Stahl Baak Flexkappe |
| Durchtrittschutz | Stahlzwischensohle |
| Schaft | vollnarbiges, robustes, atmungsaktives, schwarzes LWG Rindleder*, Lederlasche |
| Futter | klimaregulierendes Textilfutter, abriebfestes Mikrofaser-Fersenfutter |
| Fußbett | Softstep+–Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) |
| Sohle | PU/Nitril mit Baak-Flexzone, kurzzeitig hitzebeständig bis 300° C (HRO) |
| Größen / Weite | 38 – 50 / 11 |
| Toe protection | steel Baak flex cap |
| Anti-Penetration | steel midsole |
| Upper | full grain, robust, breathable, black LWG* cow leather |
| Lining | climate-regulating textile lining |
| Insock | Softstep+ insock (orthopedically adaptable) |
| Sole | PU/nitrile sole with flex zone in the ball area, heat resistant up to approx. 300° C at short-term load |
| Sizes/Width | 38 – 50 / 11 |



natürliches Lederfutter
naturale leather lining



natürliches Lederfutter
naturale leather lining



6346
Bruno
S3 HI HRO SRC

| | |
|------------------|---|
| Zehenschutz | Stahl Baak Flexkappe |
| Durchtrittschutz | textiler Durchtrittschutz |
| Schaft | vollnarbiges, robustes, atmungsaktives, schwarzes LWG Rindleder*, Lederlasche |
| Futter | mit natürlichem Leder gefüttert |
| Fußbett | Softstep+–Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) |
| Sohle | PU/Nitril mit Baak–Flexzone, kurzzeitig hitzebeständig bis 300° C (HRO) |
| Größen / Weite | 38 – 48 / 11 |
| Toe protection | steel Baak flex cap |
| Anti–Penetration | textile anti–penetration insole board |
| Upper | full grain, robust, breathable, black LWG* cow leather, tongue full grain cow leather |
| Lining | lined with natural leather |
| Insock | Softstep+ insock (orthopedically adaptable) |
| Sole | PU/nitrile sole with flex zone in the ball area, heat resistant up to approx. 300° C at short-term load |
| Sizes/Width | 38 – 48 / 11 |



6646
Big Bruno
S3 HI HRO SRC

| | |
|------------------|---|
| Zehenschutz | Stahl Baak Flexkappe |
| Durchtrittschutz | textiler Durchtrittschutz |
| Schaft | vollnarbiges, robustes, atmungsaktives, schwarzes LWG Rindleder*, Lederlasche |
| Futter | mit natürlichem Leder gefüttert |
| Fußbett | Softstep+–Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) |
| Sohle | PU/Nitril mit Baak–Flexzone, kurzzeitig hitzebeständig bis 300° C (HRO) |
| Größen / Weite | 38 – 48 / 11 |
| Toe protection | steel Baak flex cap |
| Anti–Penetration | textile anti–penetration insole board |
| Upper | full grain, robust, breathable, black LWG* cow leather, tongue full grain cow leather |
| Lining | lined with natural leather |
| Insock | Softstep+ insock (orthopedically adaptable) |
| Sole | PU/nitrile sole with flex zone in the ball area, heat resistant up to approx. 300° C at short-term load |
| Sizes/Width | 38 – 48 / 11 |



6645
Bailey
S3 HI HRO SRC

| | |
|------------------|---|
| Zehenschutz | Stahl Baak Flexkappe |
| Durchtrittschutz | textiler Durchtrittschutz |
| Schaft | vollnarbiges, robustes, atmungsaktives, schwarzes LWG Rindleder*, Lederlasche |
| Futter | Baak®dry – wasserdichte, atmungsaktive Membrane, abriebfestes Mikrofaser-Fersenfutter |
| Fußbett | Softstep+–Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) |
| Sohle | PU/Nitril mit Baak-Flexzone, kurzzeitig hitzebeständig bis 300° C (HRO) |
| Größen / Weite | 38 – 48 / 11 |
| Toe protection | steel Baak flex cap |
| Anti-Penetration | textile anti-penetration insole board |
| Upper | full grain, robust, breathable, black LWG* cow leather |
| Lining | Baak dry® – waterproof, breathable membrane, particularly abrasion resistant microfiber heel lining |
| Insock | Softstep+ insock (orthopedically adaptable) |
| Sole | PU/nitrile sole with flex zone in the ball area, heat resistant up to approx. 300° C at short-term load |
| Sizes/Width | 38 – 48 / 11 |



100 % wasserdicht/waterproof
100 % atmungsaktiv/breathable
100 % winddicht/windproof



besonders robustes BOA®Fit System
especially robust BOA®Fit system



6342
Brax
S3 HI HRO SRC

| | |
|------------------|---|
| Zehenschutz | Stahl Baak Flexkappe |
| Durchtrittschutz | textiler Durchtrittschutz |
| Schaft | vollnarbiges, robustes, atmungsaktives, schwarzes LWG Rindleder*, Lederlasche, BOA®Fit System |
| Futter | klimaregulierendes Textilfutter, abriebfestes Mikrofaser-Fersenfutter |
| Fußbett | Softstep+–Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) |
| Sohle | PU/Nitril mit Baak-Flexzone, kurzzeitig hitzebeständig bis 300° C (HRO) |
| Größen / Weite | 38 – 48 / 11 |
| Toe protection | steel Baak flex cap |
| Anti-Penetration | textile anti-penetration insole board |
| Upper | full grain, robust, breathable, black LWG* cow leather, tongue full grain cow leather, BOA®Fit System |
| Lining | climate regulating textile lining, especially abrasion-resistant microfiber heel lining |
| Insock | Softstep+ insock (orthopedically adaptable) |
| Sole | PU/nitrile sole with flex zone in the ball area, heat resistant up to approx. 300° C at short-term load |
| Sizes/Width | 38 – 48 / 11 |



besonders robustes BOA®Fit System M4
especially robust BOA®Fit system



6642
Braxton
S3 HI HRO SRC

| | |
|------------------|--|
| Zehenschutz | Stahl Baak Flexkappe |
| Durchtrittschutz | textiler Durchtrittschutz |
| Schaft | vollnarbiges, robustes, atmungsaktives, schwarzes LWG Rindleder*, Lederlasche, BOA®Fit System M4 |
| Futter | klimaregulierendes Textilfutter, abriebfestes Mikrofaser-Fersenfutter |
| Fußbett | Softstep+–Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) |
| Sohle | PU/Nitril mit Baak-Flexzone, kurzzeitig hitzebeständig bis 300° C (HRO) |
| Größen / Weite | 38 – 48 / 11 |
| Toe protection | steel Baak flex cap |
| Anti-Penetration | textile anti-penetration insole board |
| Upper | full grain, robust, breathable, black LWG* cow leather, tongue full grain cow leather, BOA®Fit system M4 |
| Lining | climate regulating textile lining, especially abrasion-resistant microfiber heel lining |
| Insock | Softstep+ insock (orthopedically adaptable) |
| Sole | PU/nitrile sole with flex zone in the ball area, heat resistant up to approx. 300° C at short-term load |
| Sizes/Width | 38 – 48 / 11 |

*(LWG) Leather Working Group = nachhaltige, umweltschonende Lederherstellung / *(LWG) Leather Working Group = sustainable, environmentally friendly leather production



6341
Brian
S3 HI HRO SRC

| | |
|------------------|---|
| Zehenschutz | Stahl Baak Flexkappe |
| Durchtrittschutz | textiler Durchtrittschutz |
| Schaft | vollnarbiges, robustes, atmungsaktives, schwarzes LWG Rindleder* |
| Futter | klimaregulierendes Textilfutter, abriebfestes Mikrofaser-Fersenfutter |
| Fußbett | Softstep+–Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) |
| Sohle | PU/Nitril mit Baak-Flexzone, kurzzeitig hitzebeständig bis 300° C (HRO) |
| Größen / Weite | 38 – 48 / 11 |
| Toe protection | steel Baak flex cap |
| Anti-Penetration | textile anti-penetration insole board |
| Upper | full grain, robust, breathable, black LWG* cow leather |
| Lining | climate regulating textile lining, especially abrasion-resistant microfiber heel lining |
| Insock | Softstep+ insock (orthopedically adaptable) |
| Sole | PU/nitrile sole with flex zone in the ball area, heat resistant up to approx. 300° C at short-term load |
| Sizes/Width | 38 – 48 / 11 |



6643
Bradley
S3 HI HRO SRC

| | |
|------------------|---|
| Zehenschutz | Stahl Baak Flexkappe |
| Durchtrittschutz | textiler Durchtrittschutz |
| Schaft | hochabriebfestes PUTEK-Textil |
| Futter | klimaregulierendes Textilfutter, abriebfestes Mikrofaser-Fersenfutter |
| Fußbett | Softstep+–Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) |
| Sohle | PU/Nitril mit Baak-Flexzone, kurzzeitig hitzebeständig bis 300° C (HRO) |
| Größen / Weite | 38 – 48 / 11 |
| Toe protection | steel Baak flex cap |
| Anti-Penetration | textile anti-penetration insole board |
| Upper | highly abrasion resistant PUTEK textile material |
| Lining | climate regulating textile lining, especially abrasion-resistant microfiber heel lining |
| Insock | Softstep+ insock (orthopedically adaptable) |
| Sole | PU/nitrile sole with flex zone in the ball area, heat resistant up to approx. 300° C at short-term load |
| Sizes/Width | 38 – 48 / 11 |

haltbar, atmungsaktiv, abriebfest, flexibel
durable, breathable, abrasion resistant, flexible





Produktvideo



feuerfeste Nähte
fireproof thread



6647
Björn
S3 HI HRO SRC WG

| | |
|------------------|---|
| Zehenschutz | Stahl Baak Flexkappe |
| Durchtrittschutz | textiler Durchtrittschutz |
| Schaft | vollnarbiges, robustes, atmungsaktives, schwarzes LWG Rindleder*, Lederlasche |
| Futter | klimaregulierendes Textilfutter, abriebfestes Mikrofaser-Fersenfutter |
| Fußbett | Softstep+–Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) |
| Sohle | PU/Nitril mit Baak-Flexzone, kurzzeitig hitzebeständig bis 300° C (HRO) |
| Größen / Weite | 38 – 48 / 11 |
| Toe protection | steel Baak flex cap |
| Anti-Penetration | textile anti-penetration insole board |
| Upper | full grain, fire resistant, breathable, black LWG* cow leather, leather tongue |
| Lining | climate regulating textile lining, especially abrasion-resistant microfiber |
| Insock | Softstep+ insock (orthopedically adaptable) |
| Sole | PU/nitrile sole with flex zone in the ball area, heat resistant up to approx. 300° C at short-term load |
| Sizes/Width | 38 – 48 / 11 |

*(LWG) Leather Working Group = nachhaltige, umweltschonende Lederherstellung / *(LWG) Leather Working Group = sustainable, environmentally friendly leather production





213082
Boss
S3S FO LG ESD

| | |
|------------------|--|
| Zehenschutz | Baak Stahl-Flexkappe |
| Durchtrittschutz | textiler Durchtrittschutz |
| Schaft | vollnarbiges glattes Rindleder |
| Futter | klimaregulierendes Textilfutter |
| Fußbett | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) |
| Sohle | PU/PU mit Baak Flexzone, nicht kreidend |
| Größen / Weite | 38-48 / 12 |
| Toe protection | steel Baak flex cap |
| Anti-Penetration | textile anti-penetration insole board |
| Upper | full grain cow leather |
| Lining | climate regulating textile lining |
| Insock | Softstep+ insock (orthopedically adaptable) |
| Sole | PU/PU with Baak flex zone, non-marking |
| Sizes/Width | 38-48 / 11 |
| Laut Norm | EN ISO 20345:2022 |



213083
Big Boss
S3S FO LG ESD

| | |
|------------------|--|
| Zehenschutz | Baak Stahl-Flexkappe |
| Durchtrittschutz | textiler Durchtrittschutz |
| Schaft | vollnarbiges glattes Rindleder |
| Futter | klimaregulierendes Textilfutter |
| Fußbett | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) |
| Sohle | PU/PU mit Baak Flexzone, nicht kreidend |
| Größen / Weite | 38-48 / 12 |
| Toe protection | steel Baak flex cap |
| Anti-Penetration | textile anti-penetration insole board |
| Upper | full grain cow leather |
| Lining | climate regulating textile lining |
| Insock | Softstep+ insock (orthopedically adaptable) |
| Sole | PU/PU with Baak flex zone, non-marking |
| Sizes/Width | 38-48 / 11 |
| Laut Norm | EN ISO 20345:2022 |



Das echte Mehrweiten-System bei Baak

Die Baak-Modelle in extraweiter Ausführung unterscheiden sich nicht nur durch einen voluminöseren Leisten zu den normalweiten Schuhen, sondern sind von der Sohle bis zur Kappe unterschiedlich und somit optimal für breitere Füße.

- Breitere XW-Sohle – damit breitere Füße auch ausreichend Platz haben, um auf der Sohle aufzuliegen.
- Breiterer und weiterer Leisten – für mehr Volumen.
- 8 mm breitere Zehenschutzkappe – bietet deutlich mehr Platz für breitere Füße.
- Leicht asymmetrische Kappe – bietet speziell der großen Zehe mehr Platz.

N: Normal Weite 11 / **N:** normal Width 11



Zehenschutzkappe: Symmetrische Form, sportlicher Look
Toe protection cap: Symmetrical shape, sportive look

The real two-width system by Baak

The Baak models with the extra-wide design are different from the normal-width shoes not only in their more voluminous last – many of their parts are different, from the sole to the cap, making them optimally suited for wider feet.

- A wider XW sole – so that wider feet have enough space to rest on the sole.
- A broader and wider last – for more volume.
- An 8 mm wider toe protection cap – giving far more space to wider feet.
- A slightly asymmetrical cap – providing more space, especially for the big toe.

XW: Extra weit Weite 13 / **XW:** extra-wide Width 13



Zehenschutzkappe: 8mm breitere Kappe, asymmetrische Form
Toe protection cap: 8 mm wider cap, asymmetrical shape



Auch verfügbar in Weite XW
Also available in width XW



| | |
|------------------|---|
| Zehenschutz | Aluminium Baak Flexkappe |
| Durchtrittschutz | textiler Durchtrittschutz |
| Schaft | vollnarbiges Rindleder |
| Futter | klimaregulierendes Textil-Futter |
| Fußbett | ESD Softstep+ Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) |
| Sohle | PU/PU mit Baak-Flexzone, nicht kreidend |
| Größen / Weite | 36N – 47N / 11 39XW – 50XW / 13 |
| Toe protection | aluminium Baak flex cap |
| Anti-Penetration | textile anti-penetration insole board |
| Upper | full grain cow leather |
| Lining | climate-regulating textile lining |
| Insock | ESD softstep+ insock (orthopedically adaptable) |
| Sole | PU/PU with Baak flex zone, non-marking |
| Sizes/Width | 36N – 47N / 11 39XW – 50XW / 13 |



7316 N/XW
Harrison
S3 SRC ESD

| | |
|------------------|---|
| Zehenschutz | Aluminium Baak Flexkappe |
| Durchtrittschutz | textiler Durchtrittschutz |
| Schaft | vollnarbiges Rindleder |
| Futter | klimaregulierendes Textil-Futter |
| Fußbett | ESD Softstep+ Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) |
| Sohle | PU/PU mit Baak-Flexzone, nicht kreidend |
| Größen / Weite | 36N – 47N / 11 39XW – 50XW / 13 |
| Toe protection | aluminium Baak flex cap |
| Anti-Penetration | textile anti-penetration insole board |
| Upper | full grain cow leather |
| Lining | climate-regulating textile lining |
| Insock | ESD softstep+ insock (orthopedically adaptable) |
| Sole | PU/PU with Baak flex zone, non-marking |
| Sizes/Width | 36N – 47N / 11 39XW – 50XW / 13 |



100% wasserdicht/waterproof
100% atmungsaktiv/breathable
100% winddicht/windproof



7322
Harley
S3 SRC WR ESD

| | |
|------------------|---|
| Zehenschutz | Aluminium Baak Flexkappe |
| Durchtrittschutz | textiler Durchtrittschutz |
| Schaft | vollnarbiges hydrophobiertes Rindleder |
| Futter | Baak®dry – wasserdichte, atmungsaktive Membrane |
| Fußbett | ESD Softstep+–Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) |
| Sohle | PU/PU mit Baak-Flexzone, nicht kreidend |
| Größen / Weite | 38 – 48 / 11 |
| Toe protection | aluminium Baak Flex cap |
| Anti-Penetration | textile anti-penetration insole board |
| Upper | full-grain hydrophobic cow leather |
| Lining | Baak®dry – waterproof, breathable membrane |
| Insock | ESD softstep+ insock (orthopedically adaptable) |
| Sole | PU/PU with Baak flex zone, non marking |
| Sizes/Width | 38 – 48 / 11 |



besonders robustes BOA®Fit System M4
especially robust BOA®Fit System M4



7323
Hunter
S3 SRC WR ESD

| | |
|------------------|---|
| Zehenschutz | Aluminium Baak Flexkappe |
| Durchtrittschutz | textiler Durchtrittschutz |
| Schaft | Vollnarbiges hydrophobiertes Rindleder |
| Futter | Baak®dry – wasserdichte, atmungsaktive Membrane |
| Fußbett | ESD Softstep+–Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) |
| Sohle | PU/PU mit Baak-Flexzone, nicht kreidend |
| Größen / Weite | 38 – 48 / 11 |
| Toe protection | aluminium Baak Flex cap |
| Anti-Penetration | textile anti-penetration insole board |
| Upper | full-grain hydrophobic cow leather |
| Lining | Baak®dry – waterproof, breathable membrane |
| Insock | ESD softstep+ insock (orthopedically adaptable) |
| Sole | PU/PU with Baak flex zone, non marking |
| Sizes/Width | 38 – 48 / 11 |



211014
Hercules
S3 SRC WR ESD

| | |
|------------------|---|
| Zehenschutz | Aluminium-Flexkappe |
| Durchtrittschutz | textiler Durchtrittschutz |
| Schaft | vollnarbiges Glattleder, weich gepolsterte Knöchelschutzverstärkung |
| Futter | Baak®dry – wasserdichte, atmungsaktive Membrane |
| Fußbett | Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) |
| Sohle | PU/PU mit Baak-Flexzone, nicht kreidend |
| Größen / Weite | 39-48 / 11 |
| Toe protection | aluminium Baak flex cap |
| Anti-Penetration | textile anti-penetration insole board |
| Upper | smooth full-grain leather |
| Lining | Baak®dry – waterproof, breathable membrane |
| Insock | ESD Softstep+ insock (orthopedically adaptable) |
| Sole | PU/PU with Baak flex zone, non marking |
| Sizes/Width | 39-48 / 11 |





Für andere nur ein
Sicherheitschuh, für uns mehr
Lebensqualität.

Dein Händler in Deiner Nähe

